

Jaarverslag Vergunningen en Handhaving



2024



Colofon

Dit jaarverslag is opgesteld door de teams Toezicht & Handhaving en Vergunningen van de afdeling Vergunningen, Handhaving en Grondzaken.

Contactgegevens waterschap Drents Overijsselse Delta

Bezoekadres:
Dokter van Deenweg 186
8025 BM Zwolle

Postadres:
Postbus 60
8000 AB Zwolle

Telefoon
088-2331200

Website: www.wdodelta.nl
E-mail: info@wdodelta.nl



@wdodelta



WaterschapDrentsOverijsselseDelta

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Algemeen	4
1.1 Borging van middelen	5
1.1.1 <i>Formatie van de teams</i>	5
1.2 Samenwerking tussen VV en T&H	5
Hoofdstuk 2. Vergunningen	7
2.1 Doelstellingen	8
2.2 Resultaten	9
2.2.1 <i>Behaalde producten team Vergunningen</i>	9
Hoofdstuk 3. Toezicht & Handhaving	11
3.1 Doelstellingen	12
3.2 Waterveiligheid	13
3.2.1 <i>Toezicht primaire, regionale en overige waterkeringen</i>	13
3.3 Waterkwantiteit	15
3.3.1 <i>Schouw B-slots</i>	15
3.3.2 <i>Snoeischouw</i>	16
3.3.3 <i>Watersystemen</i>	16
3.3.4 <i>Grondwateronttrekkingen</i>	17
3.4 Waterkwaliteit	19
3.4.1 <i>Industrie</i>	19
3.4.2 <i>Agrarisch</i>	21
3.4.3 <i>Overige onderdelen schoon water</i>	23
3.5 Resultaten Toezicht & Handhaving	24
3.5.1 <i>Controles en inspecties</i>	24
3.5.2 <i>Bestuurlijke sancties per taakveld en naleefgedrag</i>	24
3.5.3 <i>Strafrechtelijke sancties per taakveld</i>	25
3.6 Overige onderdelen Toezicht & Handhaving	26
3.6.1 <i>Calamiteiten en meldingen</i>	26
3.6.2 <i>Samenwerkingsprojecten</i>	26
3.6.3 <i>Voorlichting</i>	27
Hoofdstuk 4. Overige activiteiten gerelateerd aan VTH	28
4.1 Heffingen	28
Hoofdstuk 5. Conclusies en aanbevelingen	29

Hoofdstuk 1. Algemeen

Met dit jaarverslag geeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een weergave van de resultaten van de uitvoering van de vergunningverlening- en toezicht & handhavingstaken over het jaar 2024, toen nog in het kader van de Waterwet en de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht .

Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties en de te behalen doelstellingen, welke zijn bepaald in het Handhavings- en Vergunningenuitvoeringsprogramma 2024 (HUP-VUP). Op grond van het Omgevingsbesluit (artikel 13.11) is het waterschap verplicht om verslag te doen en daarmee te voldoen aan één van de landelijke kwaliteitscriteria voor VTH (Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving). Daarbij dient het jaarverslag bestuurlijk te worden goedgekeurd. Daarnaast wordt het verslag in het kader van interbestuurlijk toezicht ook beoordeeld door de provincies Drenthe en Overijssel.

Leeswijzer:

Het jaarverslag 2024 is op dezelfde manier opgebouwd als het HUP-VUP 2025, waarbij er een scheiding is gemaakt tussen de teams vergunningverlening (VV) en toezicht en handhaving (T&H) via hoofdstukken.

Hoofdstuk 1 beschrijft de algemene zaken die gelden voor de teams VV en T&H, zoals de gebruikte middelen en de inzet van personeel en uren. Ook wordt er kort aandacht geschonken aan samenwerking tussen beide teams.

Hoofdstuk 2 gaat inhoudelijk in op de doelen welke gesteld zijn voor team VV en welke prestaties er geleverd zijn.

Hoofdstuk 3 gaat inhoudelijk in op de doelen welke gesteld zijn voor team T&H en welke prestaties er geleverd zijn.

In hoofdstuk 4 wordt verslag gedaan van overige werkzaamheden welke uitgevoerd zijn binnen de afdeling VHG en raakvlak hebben met de VTH taken.

In het laatste hoofdstuk (5) zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.

1.1 Borging van middelen

Om tot uitvoeren te komen van de VTH taken wordt in het HUP-VUP begroot hoeveel financiële en personele middelen benodigd zijn. In het jaarverslag wordt enkel geëvalueerd hoeveel personele middelen daadwerkelijk benodigd waren voor de uitvoering.

1.1.1 Formatie van de teams

De formatieruimte binnen VTH bedroeg in 2024 27,4 fte.

Binnen team VV is hiervan 2,0 fte ingezet voor ondersteuning en 11,4 fte voor vergunningverlening.

Binnen team T&H is hiervan 13,0 fte ingezet voor uitvoering van toezicht.

Team VV:

Er is in 2024 1 vergunningverlener met vervroegd pensioen gegaan. Deze ruimte is opgevuld door een nieuwe vergunningverlener in een leer-werktraject vorm. In verband met langdurige ziekte van een vergunningverlener is in december een tijdelijke inhuurkracht gestart.

Team T&H:

In september 2024 is een nieuwe medewerkster gestart, zij vervult de functie van toezichthouder. In 2024 is een toezichthouder langdurig afwezig geweest. Hiervoor is geen vervangende inhuurkracht ingezet, want er is geen inhuurkracht te vinden voor het specialistische werk wat deze toezichthouder doet.

Op de 3 hoofdthema's en bijbehorende producten zijn de volgende uren ingezet:

Hoofdthema	Product	Gerealiseerd in 2024
Veiligheid	Waterkeringen → vergunningen en meldingen	4.739
Voldoende water	Watergangen → vergunningen en meldingen	11.996
	Grondwater → vergunningen en meldingen	506
Schoon water	Adviezen Omgevingswet milieu, meldingen Amvb's, RWZI's	3.015

Op de 3 hoofdthema's en bijbehorende producten zijn de volgende uren ingezet:

Hoofdthema	Product	Gerealiseerd in 2024
Veiligheid	Waterkeringen → vergunningen en meldingen	1.400
Voldoende water	Watergangen → vergunningen en meldingen	13.754
	Grondwater → vergunningen en meldingen	2.067
Schoon water	Agrarisch	432
	Industrie, RWZI's	3.701

1.2 Samenwerking tussen VV en T&H

Onvoorziene lozingen

Onvoorziene lozingen van stoffen (b.v. afvalwater) kunnen een grote negatieve impact hebben op de oppervlaktewaterkwaliteit of op de werking van een RWZI. Onvoorziene lozingen ontstaan vanuit een calamiteitensituatie, waarbij afstroom plaatsvindt naar oppervlaktewater en/of een RWZI. In ons beheersgebied zijn bedrijven gevestigd waar milieubelastende activiteiten plaatsvinden met daarbij risico's voor onvoorziene lozingen.

In 2022 zijn medewerkers van de teams VV en T&H een project gestart om deze onvoorziene lozingen inzichtelijk te maken en te classificeren. De aanpak is erop gericht om bij hogere risico's meer inspanningen te verlangen van bedrijven. Het resultaat is een hoog beschermingsniveau van watersystemen en RWZI's.

Dit heeft tot nu toe geleid tot meer inspanning bij zes bedrijven om onvoorziene lozingen te voorkomen. De komende jaren zal dit een voortdurende samenwerking blijven. Onder andere om ook bij bedrijven, met een lagere milieu impact, deze bewustwording en milieuwinst te realiseren.



Hoofdstuk 2. Vergunningen

Serviceverlening
Doorlooptijden Vergunning
Risicoanalyse Overwegingen Samenwerking
Voorschriften Advies
algemene regels Vooroverleg Publiceren
Prioritering Initiatiefnemer DSO loket
Omgevingswet Motivatie Indieningsvereisten
Aanvraagformulier Kwaliteit Ja tenzij
Anonimiseren
Afstemming

2.1 Doelstellingen

In het Waterbeheerprogramma zijn strategische en operationele doelen vastgesteld met betrekking tot de drie hoofdthema's:

Waterveiligheid (droge voeten)

- *Wij zorgen voor bescherming tegen hoog water*
 - o Behandelen vergunningaanvragen en meldingen volgens de dan geldende verordeningen en beleid (doorlopend).

Waterkwantiteit (voldoende water)

- *Wij realiseren doelmatig waterbeheer dat optimaal de functies en het huidige gebruik ondersteunt.*
 - o Wij handhaven en verlenen vergunningen volgens vergunning- en handhavingsprogramma (doorlopend).

Waterkwaliteit (schoon water)

- *Wij zorgen voor een goede ecologische, fysische en chemische waterkwaliteit passend bij de functie van het water.*
 - o Uitvoeren vergunning- en handhavingsprogramma (doorlopend).

Met de instrumenten van vergunningverlening wordt een bijdrage geleverd aan de taken en doelen van het waterschap. De doelstellingen op het gebied van waterbeheer zijn opgenomen in het waterbeheerprogramma.

Deze doelen zijn:

- De primaire keringen voldoen aan de wettelijke norm
- Het watersysteem en de functies zijn in balans
- Het effluent voldoet aan de lozingseisen van de betreffende RWZI
- Alle wateren voldoen aan de daar geldende waterkwaliteitsdoelstellingen

Doelstellingen Team Vergunningen 2024

- Minimaal 90% van de aanvragen voor vergunningen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
- Minimaal 90 % van de meldingen worden binnen 2 weken afgerond.
- Omgevingswet milieu adviezen aan andere overheden worden binnen 4 weken afgerond.
- Voldoen aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor grondwateronttrekkingen.

2.2 Resultaten

2.2.1 Behaalde producten team Vergunningen

Omschrijving	2023	2024
Vergunningen Omgevingswet watergangen	282	259
Vergunningen Omgevingswet keringen	288	244
Vergunningen grondwateronttrekkingen	13	16
Vergunningen waterkwaliteit	5	2
Vergunningen aan eigen dienst	-	8
Meldingen Waterschapsverordening excl. grondwater	652	545
Meldingen grondwateronttrekkingen	530	375
Informatieplicht Waterschapsverordening	-	238
Adviezen Omgevingswet (2023: Waterwet)	171	171
Totaal dossiers	1.941	1.858

Toelichting

- Door de komst van de Omgevingswet is het vergelijken van de behaalde producten tussen het jaar 2023 en 2024 niet goed mogelijk. Waar er eerder een vergunning of melding plicht gold voor bepaalde activiteiten, geldt er sinds 1 januari 2024 geen vergunning of melding plicht meer.
- Vanaf 2024 geldt er voor bepaalde activiteiten een informatieplicht. Niet alle informatieplichten komen direct bij ons binnen. Deze zouden doorgestuurd moeten worden door de Omgevingsdiensten naar WDODelta. Dit wordt in een enkel geval gedaan door de Omgevingsdienst.
- In 2024 hebben we een daling waargenomen in het aantal meldingen van grondwateronttrekkingen. Deze daling is het gevolg van een fout in de overname van de instructieregel van de provincie Overijssel in de Keur WDODelta 2017. Deze fout is inmiddels gecorrigeerd met de invoering van de Waterschapsverordening.

De meldingsgrens voor grondwateronttrekkingen in Overijssel is nu vastgesteld op 50.000 kubieke meter per jaar. In Drenthe ligt deze grens op 10 kubieke meter per uur. In overleg met de provincie Overijssel wordt de meldingsgrens geharmoniseerd met die van Drenthe, waardoor de grens voor beide provincies op 10 kubieke meter per uur komt te liggen. Harmonisatie zal plaatsvinden met de eerstvolgende wijziging van de waterschapsverordening. Dit betekent dat ook onttrekkingen voor berekening melding plichtig worden.

Om het meldingsproces voor agrariërs te vereenvoudigen, wordt de bestaande beregeningsapp voor oppervlaktewater uitgebreid met de mogelijkheid om ook grondwateronttrekkingen te melden.

Omschrijving	Doelstelling	Werkelijk
% aantal vergunningen binnen de wettelijke termijn van 8 weken	90%	91%
% Adviesaanvragen andere overheden binnen 4 weken afgehandeld	90%	90%
Binnen gekomen meldingen binnen 2 weken afhandelen	90%	95%
Gemiddelde doorlooptijd van watervergunningen	geen	32 dagen

Werkdruk

De invoering van de Omgevingswet heeft geleid tot een toename van de werkdruk. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door veranderingen in de processen en de integratie van JOIN met het Omgevingsloket via de koppelsoftware ConnectOne, ondanks het gelijkblijvende aantal vergunningaanvragen.

De coördinatieverplichting bij gelijktijdige aanvragen bij zowel de gemeente als het waterschap zorgt voor veel onduidelijkheid bij de verschillende gemeenten. Daarnaast leidt de vergunningverlening door onze eigen dienst via de uitgebreide procedure tot extra werkdruk.

Eind 2024 hebben we, vanwege de langdurige ziekte van een vergunningverlener, een tijdelijke vergunningverlener kunnen inhuren. Dit heeft de werkdruk verlicht, waardoor de vaste medewerkers meer ruimte hebben om naast het verlenen van vergunningen ook andere taken op te pakken. Deze taken omvatten onder andere het beschrijven van de nieuwe werkprocessen, het aanpassen van de website en het Omgevingsloket, en het verbeteren van de dienstverlening.

Waterkwaliteit

Bij waterkwaliteit zien we een toename in het aantal complexe dossiers. Naast de advisering over afvalwateraspecten bij aanvragen voor omgevingsvergunningen, hebben we ook veel tijd besteed aan het KRW-proof maken van lozingen vanuit RWZI's op eigen wateren. Hierbij zijn we actief betrokken geweest bij de landelijke aanpak via STOWA.

De lozingsvergunningen voor directe lozingen zijn geactualiseerd in het kader van de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), en niet op basis van het behalen van de KRW-doelen. In 2024 is steeds duidelijker geworden dat VTH een nadrukkelijker rol moet spelen bij het behalen van de KRW-doelen. Door middel van een inbreukprocedure dwingt de Europese Commissie Nederland om het vergunningenbeleid aan te passen en bestaande vergunningen KRW-proof te maken.

Basisregistratie Ondergrond

Vanaf 1 juli 2022 zijn waterschappen wettelijk verplicht om de grondwatergebruikssystemen en de bijbehorende productiecijfers op te geven in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Het Landelijk Grondwaterregister (LGR) is gekoppeld aan de BRO, waardoor het actualiseren van gegevens in het LGR automatisch voldoet aan deze wettelijke verplichting. In 2024 is deze actualisatie uitgevoerd.



Hoofdstuk 3. Toezicht & Handhaving



3.1 Doelstellingen

In het Waterbeheerprogramma zijn strategische en operationele doelen vastgesteld met betrekking tot de drie hoofdthema's:

Waterveiligheid (droge voeten)

- Afdeling VHG draagt mede zorg voor bescherming tegen hoog water
 - o Behandelen vergunningaanvragen en meldingen volgens de dan geldende verordeningen en beleid. En handhaven waar nodig (doorlopend).

Waterkwantiteit (voldoende water)

- Afdeling VHG ondersteunt de realisatie van een doelmatig waterbeheer dat optimaal de functies en het huidige gebruik ondersteunt.
 - o Wij handhaven en verlenen vergunningen volgens vergunning- en handhavingsprogramma (doorlopend).

Waterkwaliteit (schoon water)

- Afdeling VHG levert een bijdrage voor een goede ecologische, fysische en chemische waterkwaliteit passend bij de functie van het water.
 - o Uitvoeren vergunning- en handhavingsprogramma (doorlopend).

Het waterbeheerprogramma zegt niet duidelijk iets over accenten of prioriteiten waar team T&H zich op moet richten. Hiervoor worden geen concrete operationele doelen gesteld. Uit bepaalde doelen kan team T&H wel input halen om tot een programma te komen en prioriteiten te stellen.

Deze doelen zijn:

- De primaire keringen voldoen aan de wettelijke norm
- Het watersysteem en de functies zijn in balans
- Het effluent voldoet aan de lozingseisen van de betreffende RWZI
- Alle wateren voldoen aan de daar geldende waterkwaliteitsdoelstellingen

Doelstellingen Team T&H 2024

- Het toezichts- en handhavingswerk wordt uitgevoerd volgens de gestelde kwaliteitscriteria.
- Op basis van evaluatie, resultaten en ervaringen wordt het toezichtwerk tussentijds en jaarlijks bijgestuurd.
- Bij alle 3 hoofdthema's wordt minimaal 90 % naleefgedrag bevorderd.
- Het naleefgedrag wordt bevorderd door het toepassen van verschillende vormen en methoden van toezichthouden en handhaven.

3.2 Waterveiligheid

3.2.1 Toezicht primaire, regionale en overige waterkeringen

Het toezicht op de waterkeringen is onder te verdelen in schouw, het reguliere toezicht op vergunningen Waterwet en meldingen Waterschapsverordening en toezicht op niet toegestane handelingen in, op of nabij de waterkering.

Resultaten schouw waterkeringen:

Jaar	Totaal km gecontroleerde primaire waterkeringen	Totaal km gecontroleerde regionale waterkeringen	Totaal km gecontroleerde overige waterkeringen	Aantal aanschrijvingen voor herstel n.a.v. schouw keringen	Aantal daarvan overgedragen aan team T&H
2024	2 x 228	2 x 136	2 x 200	81	2

Soort constatering	2023	2024
Rijspoorschade	110	195
Lang gewas	145	105
Graafschades door honden	216	162
Graafschades overige dieren	22	31
Beweiding	4	2

De schouw waterkering wordt uitgevoerd door de waterkering beheerders en overtreders worden aangeschreven met een waarschuwingsbrief, verstuurd vanuit de afdeling Beheer Watersysteem en Dijken. Wanneer de overtreding niet wordt beëindigd, wordt de zaak overgedragen naar het team T&H. Tenzij het een overtreding is die direct verholpen moet worden, zoals beweiding of bemesting.

Resultaten vergunningen en meldingen Waterschapsverordening:

Aantal vergunningen / meldingen	Aantal zaken gecontroleerd	Aantal niet volgens de voorschriften uitgevoerd	Handhavend opgetreden
218 / 136	197 (397 inspecties)	7	0

In de bovenstaande tabel wordt in de eerste kolom het aantal vergunningen en meldingen Waterschapsverordening weergegeven die overgedragen worden door team VV aan het team T&H.

Niet alle meldingen worden fysiek gecontroleerd, want op basis van risicoanalyse en prioritering worden zaken met een laag risico niet gecontroleerd. Bijvoorbeeld een melding Waterschapsverordening op basis van algemene regels ten aanzien van een overige kering. Meer dan de helft van de zaken wordt wel gecontroleerd, met gemiddeld bijna 2 fysieke inspecties per zaak.

Vergunningen voor werkzaamheden bij de primaire kering worden allemaal gecontroleerd. Deze controle vindt hoofdzakelijk fysiek plaats. In geval dat de risico's voor de waterveiligheid minimaal zijn, wordt een vergunning enkel administratief gecontroleerd.

De controles op vergunningen of meldingen hebben niet geleid tot handhaving. Misstanden of tekortkomingen worden vaak ter plekke of na mondelinge waarschuwing hersteld.

Overige zaken

Naast de schouw en het toezicht op meldingen en vergunningen, vinden er ook controles plaats naar aanleiding van veldtoezicht of melding van misstanden. Dit toezicht heeft geresulteerd in 14 controles, waarna er zaken ter plekke hersteld zijn, er een waarschuwingsbrief gestuurd is of een legalisatietraject is gestart. Daarnaast zijn er drie zaken waarbij bestuurs- en/of strafrechtelijke handhaving noodzakelijk was. Hieronder worden deze drie zaken kort toegelicht.

Wegzakken overige kering door bresvorming bij zandwinningsplas

In november 2023 heeft zich een bresvorming voorgedaan bij een zandwinningsplas in Echten, waarbij een deel van de overige waterkering is weggezaakt. Deze overige kering ligt rondom de zandwinningsplas om deze plas ook als waterberging in te kunnen zetten. Bresvorming is niet snel te herstellen, daarom zijn in 2024 tijdelijke maatregelen genomen door het bedrijf. Door deze maatregelen is de zandwinningsplas door het waterschap weer in te zetten als waterberging. Eind 2025 zal de bres hersteld zijn en wordt ook de kering weer in oude staat teruggebracht.

Gronddepot tegen de primaire kering

In maart 2024 kwam een melding binnen van een grote partij grond, die tegen het talud van de primaire kering was gestort. Daarnaast bleek ook dat er langere tijd een partij grond werd opgeslagen in de beschermingszone van de kering. Deze activiteiten leveren een risico op voor de waterkering, waarbij het storten van grond tegen de kering niet te vergunnen valt. Deze situatie heeft geleid tot bestuursrechtelijke handhaving. Via een last onder dwangsom zijn maatregelen afgedwongen.

Zwembad in de beschermingszone van de primaire kering

In mei 2024 kwam een melding binnen van een zwembad wat werd aangelegd in de beschermingszone van de primaire kering. Dit betreft een activiteit waarvoor een vergunningplicht geldt, alleen hiervoor is geen vergunning verleend. De aanleg vond dus plaats zonder een vergunning. Dit is een overtreding en daarvoor is proces-verbaal opgemaakt door onze BOA. Daarnaast is een legalisatietraject gestart, om deze situatie alsnog te vergunnen. Met het voornaamste doel om de situatie goed in beeld te krijgen.

Conclusie Waterveiligheid

Uit het toezicht op de vergunningen en meldingen voor waterkeringen blijkt dat de naleving goed is. De tekortkomingen of lichte overtredingen worden vaak opgelost nadat er mondeling gewaarschuwd is. Door een goed en intensief contact met uitvoerende partijen (zoals aannemers) worden veel problemen voorkomen voordat ze ontstaan.

Het belang van het schouwen van, toezicht houden op en meldingen van misstanden bij waterkeringen zijn groot. Hierdoor worden overtredingen geconstateerd of gemeld en kunnen deze door team T&H worden beoordeeld.

Handhaving van overtredingen is van belang om de waterkering te beschermen en de waterveiligheid te kunnen garanderen.

3.3 Waterkwantiteit

Het toezicht op de watersystemen is onder te verdelen in schouw (natte schouw en snoeischouw), het reguliere toezicht op vergunningen Waterwet en meldingen Waterschapsverordening, toezicht op niet toegestane handelingen in, op of nabij de watergangen en toezicht op grond- en oppervlaktewateronttrekkingen.

3.3.1 Schouw B-sloten

Eind 2023 en begin 2024 hadden we te maken met een neerslagoverschot. Dit heeft ervoor gezorgd dat sloten en watergangen, waaronder een aantal van onze eigen watergangen, niet onderhouden konden worden. Op enkele plaatsen heeft dit geleid tot wateroverlast en verhoogde grondwaterstand. Door deze omstandigheden heeft er in die periode ook geen schouw op de B-sloten plaatsgevonden.

Deze omstandigheden en de overlast hebben het belang van slootonderhoud aangetoond. En dan vooral het onderhoud van C-sloten, ook wel overige sloten genoemd. Veel burgers, overheden en terreinbeheerders hebben zelf ingezien dat maatregelen nodig waren. Dit heeft ervoor gezorgd dat in de loop van 2024 veel duikers, B- en C-sloten alsnog of extra onderhouden zijn. Nog voordat de verplichte schouw moest plaatsvinden.

Het effect hiervan zagen we terug in het najaar van 2024, doordat tijdig het maaisel en de bagger uit veel B-sloten was verwijderd. De weersomstandigheden werkten dit najaar wel mee.

De afgelopen jaren hebben we met de schouw gebruik gemaakt van digitale middelen. De ervaring hiermee is gegroeid en de resultaten zijn positief. Dit blijft niet onopgemerkt. WDO Delta wordt regelmatig door andere waterschappen benaderd met vragen over de digitale schouw.

Ook in 2024 hebben we gebruik gemaakt van deze digitale middelen. Wel heeft er 1 verandering plaatsgevonden, want er is meer risicogericht geschouwd. Dit wil zeggen dat er een satellietfoto is gemaakt van dat deel van ons werkgebied, waar slootonderhoud het belangrijkste is. Met name voor de waterafvoer. In het overige deel van ons werkgebied hebben we steekproefsgewijs B-sloten digitaal en/of fysiek gecontroleerd. De digitale controle hebben we uitgevoerd met behulp van openbare en recente satellietfoto's.

In ons hele werkgebied liggen er ongeveer 27.000 percelen langs een B-sloot. Hiervan hebben we in 2024 dus een deel digitaal geschouwd en zo nodig fysiek gecontroleerd of de sloot is meegenomen in de steekproefcontrole. Na deze controles bleek dat er ongeveer 750 percelen niet voldeden, het gaat hierbij om particuliere eigenaren en terrein beherende instanties. Het nalevingspercentage na de eerste controleronde is 95%. (zie paragraaf 3.5.2) Gemeenten zijn hierin niet in meegenomen. In totaal zijn er 449 waarschuwingsbrieven verstuurd. In april 2025 wordt de schouw verder afgerond, dan blijkt pas hoeveel niet onderhouden sloten overblijven. Het inzetten van bestuursrechtelijke maatregelen (last onder bestuursdwang) is de laatste jaren niet nodig geweest om het onderhoud van een sloot af te dwingen.

Jaartal	Aantal waarschuwingsbrieven	Aantal keer bestuursdwang
2021	453	0
2022	425	0
2023	Geen (*)	-
2024	449	n.n.b.

(*) in 2023 heeft er vanwege de vele neerslag geen reguliere schouw plaatsgevonden.

3.3.2 Snoeischouw

In het najaar wordt de snoeischouw uitgevoerd door medewerkers van beheer & onderhoud Watersystemen. Perceeleigenaren die bomen, struiken of andere beplanting langs de watergang niet hebben gesnoeid, kregen een waarschuwingsbrief verstuurd vanuit Afdeling Beheer Watersysteem en Dijken. De situaties die na hercontrole nog niet voldoen, worden overgedragen naar team T&H. Twee toezichthouders handelen de overgebleven situaties af, passend bij de handhavingstrategie. Dit kost de toezichthouders vaak veel tijd, ondanks dat het vaak om situaties gaat die relatief onschuldig zijn en weinig risico vormen. In een enkel geval wordt bestuursdwang toegepast.

Aantal tekortkomingen	Overtredingen na herschouw	Aantal keer dwangsom
342	+/- 84 (*)	0

(*) dit is het aantal overgebleven overtredingen die door team T&H worden opgepakt begin 2025.

3.3.3 Watersystemen

Team T&H voert toezicht uit op de voorschriften uit verleende vergunningen of op de algemene voorschriften voor ingediende meldingen op grond van de Waterschapsverordening en gerelateerd aan ons watersysteem.

Resultaten vergunningen en meldingen Waterschapsverordening:

Aantal vergunningen / meldingen	Aantal gecontroleerd	Aantal niet volgens voorschrift uitgevoerd	Handhavend opgetreden
238 / 239	246 (293 insp.)	10	0

Tekortkomingen die worden geconstateerd hebben veelal te maken met het niet voldoen aan algemene regels uit de Waterschapsverordening of voorschriften uit een vergunning. De tekortkomingen kunnen vaak opgelost worden via gemaakte afspraken en mondelinge waarschuwingen.

Er zijn ook schriftelijke waarschuwingen gegeven. In deze gevallen gaat het vaak om handelingen of objecten in de beschermingszone van een watergang, het dempen of verleggen van een watergang of het plaatsen van een te krappe of te lange duiker in een watergang. Het toezicht op vergunningen en meldingen Waterschapsverordening leidt niet of nauwelijks tot handhaving.

Overige zaken:

Legalisaties

Het uitvoeren veldtoezicht en het behandelen van meldingen leidt ook tot het constateren van overtredingen of misstanden. Bijvoorbeeld het zonder vergunning aanleggen van een dam met duiker in een hoofdwatgang. In sommige gevallen kan zo'n situatie gelegaliseerd worden. Over het legalisatieproces heeft de gebiedstoezichthouder regie, want er ligt een overtreding aan ten grondslag. In 2024 werd in 12 gevallen een legalisatietraject gestart. Dit zijn intensieve trajecten en kosten veel tijd van de gebiedstoezichthouder.

Als legalisatie niet mogelijk blijkt te zijn, dan wordt er hoofdzakelijk bestuursrechtelijk gehandhaafd. Afhankelijk van de omstandigheden van de overtreding kan er ook een strafrechtelijke afdoening plaatsvinden.

Bouwen zonder vergunning langs een hoofdwatgang

Dit is een voorbeeld van zo'n tijdrovende situatie waarbij bleek dat legalisatie niet mogelijk was. Het betreft de bouw van een gebouw kort langs een hoofdwatgang. Deze situatie werd geconstateerd op het moment dat de grondwerkzaamheden waren afgerond en de grenzen van het gebouw zichtbaar werden. Nadat de situatie in beeld is gebracht, bleek dat legalisatie van het gebouw niet

mogelijk te zijn. Ondanks dat verschillende medewerkers van het waterschap samen met de initiatiefnemer hebben gekeken naar mogelijkheden om een passende oplossing voor deze situatie te vinden, is de situatie onveranderd gebleven. Hierdoor kan ten hoogte van het nieuwe gebouw geen onderhoud aan de watergang plaatsvinden, maar levert niet direct risico's op. Handhaving van deze situatie, wat afbreken van het gebouw zou betekenen, zou disproportioneel zijn. Door een coöperatieve en oplossingsgerichte houding van het waterschap ontstond echter een situatie waarbij het vinden en afdwingen van de oplossing bemoeilijkt werd. Een voor het waterschap geschikte oplossing is inmiddels gevonden, maar moet nog gerealiseerd worden.

Grote projecten watersystemen

Ieder jaar worden er grote projecten uitgevoerd, waarbij het watersysteem veranderd. Nieuwe woonwijken of industrieterreinen, herinrichting van natuur-/landbouwgebieden en omvangrijke, nieuwe infrastructuur zijn hier voorbeelden van. Dit vergt veel van de verschillende afdelingen van het waterschap, waaronder ook team T&H. Veel van deze projecten worden onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Daarnaast zijn het aantal wijzigingen binnen het project vaak omvangrijk. Niet alleen de ligging en afmeting van watergangen, maar ook nieuwe kunstwerken (duikers, stuwen, bootinlaten, gemalen) moeten gecontroleerd worden. Tijdens de controles blijkt vaak dat zaken niet overeenkomen met de vergunning of dat er geen vergunning is aangevraagd. Veel zaken kunnen hersteld of gelegaliseerd worden. We merken echter wel dat dit steeds meer vraagt van de toezichthouder. Wat betreft inzet van werktijd, maar ook wat kennis en kunde betreft.

Revisiegegevens inwinnen

Als er verandering wordt aangebracht aan een watergang of -kering, dan willen we graag in beeld krijgen wat er veranderd is. Zodoende blijft de Legger en het beheerregister actueel en kloppend. Dit doen we door revisiegegevens op te vragen bij diegene die de verandering aanbrengt. Vaak gaat het om activiteiten waarvoor een vergunningplicht is. In de vergunning wordt een voorschrift opgenomen voor het aanleveren van revisiegegevens.

De toezichthouder controleert de vergunning en controleert dus of er revisiegegevens worden aangeleverd. Door verschillende omstandigheden is het voor de toezichthouder ingewikkeld om deze gegevens binnen te krijgen. Daarnaast kan de toezichthouder ook niet controleren of de aangeleverde gegevens juist zijn en door collega's verwerkt kunnen worden. Dit zorgt voor een extra onevenwichtige belasting bij het controleren van een vergunning. Deze constatering wordt ook meegenomen in de gesprekken met betrekking tot het proces kernregistraties.

Tussen conclusies

De naleving van algemene regels of vergunningvoorschriften ten aanzien van het watersysteem (Waterschapsverordening) is goed. Als er een vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt ingediend, dan blijkt dat de voorschriften goed worden nageleefd. Vaak kunnen misstanden of tekortkomingen ter plekke worden opgelost of via legalisatie worden rechtgetrokken. Legalisatietrajecten kosten veel tijd van de gebiedstoezichthouders.

De naleving van de snoeischouw en de sloten schouw is al jaren goed. Schouwen blijft een nuttig en noodzakelijk controle onderdeel. Vanuit team T&H ontstaat steeds meer de behoefte om de verschillende schouwprocessen te uniformeren. Zodat er een efficiëntere bedrijfsvoering gaat ontstaan.

3.3.4 Grondwateronttrekkingen

In de Waterschapsverordening zijn algemene regels gesteld aan het gebruik of onttrekken van grondwater. Uitgangspunt van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening is dat verantwoord omgegaan moet worden met grondwater. Vooral in stedelijk gebied krijgt het toezicht prioriteit vanwege de kans op schade aan de omgeving (zetting van objecten).

Grondwater wordt onttrokken om de volgende redenen:

- Bouwput bemaling
- Beregening gewassen
- Bodemsanering
- Noodvoorziening bluswater

75 % van alle meldingen voor grondwateronttrekkingen betreft een bouwputbemaling, bijvoorbeeld voor de bouw van woningen of bedrijfsgebouwen. Deze bemalingen omvatten ook het overgrote deel van het totale volume aan onttrokken grondwater.

Resultaat controle grondwateronttrekkingen:

Aantal vergunningen / meldingen	Aantal gecontroleerd	Aantal niet volgens voorschrift uitgevoerd	Handhavend opgetreden
12 / 192	152 (396 insp.)	1	0

Met de komst van de Waterschapsverordening zijn de voorschriften ten aanzien van grondwateronttrekkingen veranderd, zoals beschreven in paragraaf 2.2.1. Deze wijziging heeft invloed gehad op de meldingsgrens in de provincie Overijssel. Dit heeft ervoor gezorgd dat in 2024 minder meldingen voor grondwateronttrekkingen bij het waterschap zijn binnengekomen. Er zal een wijziging worden doorgevoerd in de Waterschapsverordening, waardoor de grenzen voor grondwateronttrekkingen in Overijssel hetzelfde wordt als die van Drenthe. De verwachting is dat deze wijziging in 2025 wordt doorgevoerd.

Er zijn dus minder meldingen van onttrekkingen binnen gekomen, maar dit betekent niet dat er ook minder onttrekkingen gecontroleerd zijn. De onttrekkingen die niet meer melding plichtig zijn, daarvoor geldt wel een informatieplicht als het onttrokken grondwater op oppervlaktewater wordt geloosd. Op deze manier krijgen we de meeste onttrekkingen wel in beeld en kon hierop zo nodig toezicht uitgevoerd worden.

Als de wijziging van de Waterschapsverordening is gerealiseerd, dan worden alle relevante onttrekkingen weer gemeld en daarmee ook gecontroleerd.

Conclusie Waterkwantiteit

Het aantal meldingen voor grondwateronttrekking is afgenomen door verandering van de voorschriften. Het werkelijke aantal onttrekkingen lijkt onveranderd, ook als het gaat om onttrekkingen voor beregenen van gewassen. Het nalevingspercentage op dit onderdeel blijft hoog.

3.4 Waterkwaliteit

Het toezicht op 'Schoon water' (waterkwaliteit) is onder te verdelen in de controles op lozingen van afvalwater, afkomstig van de verschillende type bedrijven zoals:

- Industrie
- Rioolwaterzuiveringen
- Agrarische bedrijven (o.a. veehouderijen, loonbedrijven, bloembollentelers)

De controles zijn gericht op lozingen van afvalwater direct op het oppervlaktewater of op het riool (via een RWZI) op het oppervlaktewater. Het afvalwater kan verschillende stoffen bevatten die een negatief effect hebben op de waterkwaliteit. Stoffen zoals; zuurstofbindende stoffen, nutriënten, zware metalen en zeer zorgwekkende stoffen.

3.4.1 Industrie

Directe lozingen

Bedrijven die direct lozen op het oppervlaktewater of op een zuiveringstechnisch werk in beheer van het waterschap (de zogenaamde directe lozers) worden periodiek bezocht. Het toezicht bestaat over het algemeen uit bedrijfsbezoeken, waarbij de activiteiten op het bedrijf gecontroleerd worden aan de hand van een Omgevingsvergunning of algemene milieuvoorschriften, onder andere uit de Waterschapsverordening. Het waterschap is het bevoegd gezag voor directe lozingen. Onderdeel van een controle kan bemonstering van het afvalwater zijn.

De resultaten van de uitgevoerde inspecties in 2024 zijn opgenomen in tabellen in paragraaf 3.5.

Indirecte lozingen

Inrichtingen die lozen op de riolering (de zogenaamde indirecte lozers) worden tevens periodiek bezocht. Hierbij worden bedrijven gecontroleerd aan de hand van een Omgevingsvergunning of algemene milieuvoorschriften, uit het Besluit activiteiten leefomgeving. De provincie of gemeente is het bevoegd gezag voor indirecte lozingen. Hierbij heeft het waterschap een adviserende en toezichthoudende taak. Deze bevoegdheden houdt het waterschap, omdat deze bedrijven indirect op de rioolwaterzuiveringen lozen en mogelijk nadelige gevolgen op het zuiveringsproces en het ontvangende oppervlaktewater kunnen hebben. Ook kan een lozing op oppervlaktewater plaatsvinden via een gemeentelijk hemelwaterriool, om vervolgens de waterkwaliteit negatief te beïnvloeden.

De resultaten van de uitgevoerde inspecties in 2024 zijn opgenomen in tabellen in paragraaf 3.5

RWZI's

Waterschap WDO Delta heeft 11 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) die lozen op eigen oppervlaktewater en 5 op rijkswater. Het toezicht op deze lozingen vindt deels plaats door toezichthouders van andere waterschappen en Rijkswaterstaat namens ons waterschap. In 2024 zijn er 7 RWZI's in het kader van onderlinge toezicht bezocht door toezichthouders van waterschappen Vechtstromen en Zuiderzeeland. Hierbij zijn geen grote onvolkomenheden geconstateerd. Verder zijn in de reguliere toezichtbezoeken alle 3 RWZI's, die effluent lozen op Rijkswater, door Rijkswaterstaat bezocht.

Daarnaast zijn er 4 toezichtbezoeken uitgevoerd door eigen toezichthouder, naar aanleiding van een melding van afwijkend, inkomend afvalwater bij een RWZI. En heeft er een regulier toezichtbezoek plaatsgevonden op RWZI Dalfsen, waarbij de monsternamen van de inkomende en uitgaande waterstroom is gecontroleerd.

RWZI's Dalfsen en Hessenpoort:

Eind oktober 2024 is door de beheerder van RWZI's Dalfsen en Hessenpoort een melding gedaan bij Team T&H dat het ammoniumgehalte structureel te hoog is in het beluchtingscircuit. Om die reden is

een gecoördineerd overleg opgestart met betrokkenen. Hierin is het actiepunt naar voren gekomen dat op de RWZI's Hessenpoort en Dalfsen extra bemonsteringapparatuur geplaatst wordt. Alsook een UV-sensor voor extra monitoring om te bepalen wat er aan afvalwater binnenkomt op de RWZI's. Een externe partij heeft een deel van de apparatuur geleverd en geplaatst. Team T&H heeft gezorgd voor onderhoud en schoonmaak van de UV-sensoren. De beheerders van de RWZI's hebben gezorgd voor het nemen van watermonsters. Uit de metingen en analyses is naar voren gekomen dat, op moment van monsternamen bij de RWZI Hessenpoort, er geen afvalwater werd geloosd wat daadwerkelijk voor een hoog ammoniumgehalte zorgt. Echter bij RWZI Dalfsen is wel een lozing ontdekt, die voor verstoring heeft gezorgd. Deze lozing is gestopt en de werking van de zuivering verbeterde hierdoor.

Het gecoördineerd overleg heeft ook geresulteerd in de snellere aanschaf en plaatsing van ammoniummeters met een hogere betrouwbaarheid. Beide RWZI's ondervinden geen hinder meer van een hoog ammoniumgehalte. Door het onderzoek is ook meer inzicht verkregen in de samenstelling van het afvalwater wat geloosd wordt op de RWZI's.

Seveso-bedrijven (voorheen Brzo)

De regels van het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo), welke per 1 januari 2024 is ingetrokken, zijn opgenomen in de Omgevingswet. De regels betreffen de Nederlandse uitwerking van een Europese Richtlijn voor bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen: de Seveso-richtlijn. Als er bij deze zogenoemde 'Seveso-bedrijven' iets mis gaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers, omwonenden én het milieu.

Deze regels hebben tot doel om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen. De regels zijn tevens bedoeld om de gevolgen van een zwaar ongeval zoveel mogelijk te beperken, mocht er toch iets misgaan.

De aanleiding voor deze richtlijn is een aantal grote ongevallen, waaronder een ramp in 1976 in het Noord-Italiaanse stadje Seveso. Bij dit ongeluk kwam een giftig gas vrij, waardoor een groot deel van de bevolking ernstige gezondheidsschade heeft ondervonden. De Europese Gemeenschap werkte na dit ongeval wetgeving uit om mensen en de omgeving beter te beschermen tegen industriële ongevallen.

Seveso inspectieteam

Er is een landelijk Seveso-inspectieteam van de waterkwaliteitsbeheerders (Rijkswaterstaat en waterschappen) opgericht. Waterschap Hunze en Aa's en Vallei en Veluwe voeren voor ons waterschap de inspecties uit, omdat zij deze gekwalificeerde inspecteurs in dienst hebben. Het integrale inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod. Binnen het beheersgebied van WDOD liggen 6 Seveso-bedrijven. Er wordt geparticipeerd met de inspecties door de Omgevingsdiensten Groningen (gebied provincie Drenthe) en Nijmegen (gebied provincie Overijssel). De omgevingsdiensten coördineren de planning en de uitvoering.

In 2024 is één Seveso-inspectie uitgevoerd bij het bedrijf Varo Energy. Bij dit bedrijf worden grote hoeveelheden brandstoffen op- en overgeslagen. Voor deze inspectie is een rapport aangeleverd door de inspecteur. Tijdens de inspectie zijn een 2-tal tekortkomingen geconstateerd, waartegen het bevoegd gezag handhavend heeft opgetreden. De hercontrole moet nog plaatsvinden.

Opvallende zaken in 2024

In 2024 heeft er op het gebied van industrie een indirecte lozing (via het gemeentelijk hemelwaterriool) van industrieelafvalwater plaats gevonden op een openbare vijver, wat een

aanzienlijk verontreiniging van het oppervlaktewater veroorzaakte. Deze zaak was dus niet meegenomen in de planning, maar heeft wel veel inzet van toezichthouders gevraagd gedurende het afgelopen jaar.

Deze lozing en verontreiniging van de vijver had 2 oorzaken. De ene oorzaak was dat een bedrijf afvalstoffen loosde op het gemeentelijk hemelwaterriool. De andere oorzaak was dat de gemeente het rioolsysteem niet op orde had wat leidde tot lozing van de afvalstoffen op de vijver via een riool overstort. Meerdere gesprekken hebben toen plaatsgevonden met het betrokken bedrijf, maar hoofdzakelijk met de gemeente Meppel. De gemeente is bevoegd gezag voor de indirecte lozing en verantwoordelijk voor de lozing via het riool op oppervlaktewater. Als beheerder van de waterkwaliteit hebben we de gemeente bewogen tot het nemen van maatregelen om lozing van afvalwater op de vijver te beëindigen.

3.4.2 Agrarisch

Een grote groep bedrijven waar controles uitgevoerd worden zijn de agrarische bedrijven. Tijdens deze controles worden belangrijke voorschriften die in verband staan met de waterkwaliteit gecontroleerd. Bijvoorbeeld voorschriften die te maken hebben met de opslag van agrarische bedrijfsstoffen, zoals veevoer, vaste mest en bijproducten en het lozen van verschillende soorten bedrijfsafvalwater. Daarmee wordt onder andere voorkomen dat overmatige erfafspoeling plaats vindt op het oppervlaktewater. De toezichthouder maakt bij een controle gebruik van een digitale checklist om de controlepunten vast te leggen. Hierdoor kunnen de controleresultaten beter worden geanalyseerd. Uit analyse blijkt dat er vooral tekortkomingen worden geconstateerd op het vlak van erfafspoeling en de opslag van ruwvoer en vaste mest. De resultaten van de uitgevoerde inspecties in 2024 zijn opgenomen in paragraaf 3.5..

Sinds 2023 worden de digitale checklists, waar relevante heffingsinformatie in staat, gedeeld met GBLT. Op basis van de informatie op de checklists kan GBLT de heffingsinformatie actualiseren en zo nodig meer of minder heffing op leggen aan het agrarische bedrijf. Het gaat hierbij veelal om de lozing van melkspoelwater wat geloosd wordt op de riolering, waarvoor zuiveringsheffing betaald moet worden.

Gewasbeschermingsmiddelen

Het toezicht op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de lozing hiervan vindt op verschillende manieren plaats. Hieronder worden deze manieren weergegeven en welke resultaten dit in 2024 heeft opgeleverd. Doel van dit controle onderwerp is de waterkwaliteit beschermen en verbeteren door emissies van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen of verminderen.

Wasplaatsen van loonbedrijven, akkerbouwers en werktuigenverenigingen

Deze controles zijn gericht op de wasplaatsen en het lozen van gewasbeschermingsmiddelen. De controles worden uitgevoerd en afgehandeld volgens de beleidslijn die samen met de noordoostelijke waterschappen is opgesteld. Dit jaar is één wasplaats gecontroleerd. Dit was naar aanleiding van een heterdaadsituatie, waarbij geconstateerd werd dat er een veldspuit uitwendig gewassen werd op een wasplaats. De toezichthouders hebben het geloosde afvalwater bemonsterd. Uit de analyse bleek dat er minimale gehalten aan werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in het afvalwater zaten. Ondanks deze constatering zijn er gesprekken gevoerd met de werktuigenvereniging (eigenaar wasplaats) en de eigenaar van de veldspuit (producent veldspuiten).

Het aantal controles is lager dan gepland, vanwege de langdurige afwezigheid van een toezichthouder. Het betreft een specifieke controle, waardoor overdracht naar een andere toezichthouder of inhuurkracht niet haalbaar bleek.

Bloembollentelers

Bij de meeste bedrijven die bloembollen telen en spoelen is de naleving op orde, er wordt voldoende invulling gegeven aan de milieuvorschriften gerelateerd aan afvalwaterlozingen. Ook dit jaar zijn alle bedrijven intensief bezocht, gecontroleerd en geadviseerd.

Deze intensieve vorm van controle blijkt ondanks de algemene naleving toch nodig te zijn. In 2024 zijn bij twee bedrijven omstandigheden aangetroffen die vermoedelijk tot lozing van afvalwater hebben geleid. Deze lozingen hebben een grote impact op de waterkwaliteit. Daarom zijn watermonsters genomen uit omliggend oppervlaktewater. Uit de resultaten bleek dat bij één bedrijf zeker een lozing heeft plaatsgevonden vanaf het bedrijfsterrein. Met dit bedrijf worden gesprekken gevoerd om tot verbetering van de situatie te komen. Gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een waarschuwingsbrief.

Heterdaadcontroles veldspuiten

Tijdens het seizoen dat gewassen bespoten worden, controleren wij bespuitingen die uitgevoerd worden op de landbouwpercelen. Samen met de noordelijke waterschappen en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) wordt ieder jaar het aantal heterdaadcontroles afgesproken in een gezamenlijk toezichtplan.

In 2024 hebben we 8 heterdaadcontroles uitgevoerd. Er is één schriftelijke waarschuwing gegeven voor een veldspuit die niet gekeurd was. Daarnaast zijn er 2 mondelinge waarschuwingen gegeven voor het niet in gebruik hebben van de kantop en het spuiten met te hoge windsnelheid.

Toepassen glyfosaat op percelen langs watergangen en teeltvrije zones

In 2024 zijn er controles uitgevoerd op:

- Gebruik van glyfosaat op percelen met gras of vanggewas.
- Teeltvrije zones; dit is strook grond langs een watergang waar geen gewas geteeld mag worden. En ook niet bemest of bespoten mag worden.

In 2024 hadden we bewust een lager aantal controles op percelen, waarop glyfosaat is toegepast, gepland dan voorgaande jaren. Reden hiervoor is de hoge naleving in de voorgaande jaren en een verschuiving naar controles op de teeltvrije zone/bufferstrook. Ondanks deze planning zijn er meer van deze controles uitgevoerd dan gepland.

De controles op de teeltvrije zones zijn beïnvloed door de komst van de bufferstroken en de onduidelijkheid die hierbij speelde en nog steeds speelt. Daarnaast was de rol van waterschappen nog onvoldoende duidelijk. Hierdoor zijn het aantal controles lager uitgevallen dan gepland.

Gebruik van glyfosaat: 168 controles

Er zijn 9 tekortkomingen geconstateerd. Dit resulteert in 8 attenderende brieven en er is 1 waarschuwingsbrief verstuurd.

Teeltvrije zone: 139 controles

Op 5 percelen waar maïs wordt geteeld, wordt een te smalle teeltvrije zone aangehouden. Dit betekent ook dat er dan geen bufferstrook wordt gehanteerd. De controles op de teeltvrije zone zijn grotendeels uitgevoerd op percelen die langs KRW-oppervlaktewater liggen. Hierbij werd ook de bufferstrook meegenomen. Er is gekeken of de bufferstrook al wordt toegepast op de landbouwpercelen. Geconcludeerd kan worden dat op veel percelen al een bufferstrook wordt aangehouden. Alleen is de breedte van de strook niet altijd juist. Bijvoorbeeld langs een KRW-oppervlaktewater moet een strook van 5 meter gehanteerd worden. De daadwerkelijke bufferstrook is maar 2 of 3 meter breed.

Boeterapport

In 2024 is één boeterapport opgemaakt voor het onjuist gebruik van een gewasbeschermingsmiddel. Dit betrof een bespuiting van het talud rondom de sloot, waarbij het gras en onkruid op het talud, tot aan de waterlijn, doodgespoten waren. De sloot bevindt zich op een industrieterrein en wordt beheerd door het naastgelegen bedrijf.

Opvallende agrarische zaken in 2024

In het najaar van 2024 heeft zich een lozingssituatie voorgedaan, waarbij er afvalwater vanaf het terrein van een varkensbedrijf geloosd werd op een KRW oppervlaktewaterlichaam. Deze lozing werd door een burger gemeld bij het waterschap. De lozing vond plaats in de avonduren, dus in het donker. De situatie is die avond nog gecontroleerd door een toezichthouder en BOA. Het afvalwater is bemonsterd en uit analyse bleek dat het afvalwater hoge gehalten aan stikstof en fosfaat bevat. Tegen de veroorzaker van deze lozing is door het waterschap bestuursrechtelijk (last onder dwangsom), alsook strafrechtelijk (proces-verbaal) opgetreden.

3.4.3 Overige onderdelen schoon water

Onderzoek naar IBA's

In ons beheersgebied liggen meerdere IBA's (individuele behandeling afvalwater) die grotere hoeveelheden huishoudelijk afvalwater zuiveren en het gezuiverde afvalwater op oppervlaktewater lozen. In sommige situaties wordt er ook bedrijfsafvalwater gezuiverd, zoals bij horeca, campings, kleinschalige zuivelproductie of spoelwater van melkwinning. Het afvalwater moet via een IBA gezuiverd worden, omdat er geen vuilwaterriool beschikbaar is.

Vanuit een landelijk initiatief is er een kennisbehoefte over het afvalwater dat op oppervlaktewater wordt geloosd. Wat de kwaliteit is van dit afvalwater, welke stoffen zitten erin en wat zijn de effecten op de waterkwaliteit. WDO Delta heeft het verzoek gekregen om hier onderzoek naar te doen.

In 2024 is het afvalwater van 10 geselecteerde IBA's bemonsterd. Dit is gedaan door één van onze toezichthouders samen met medewerkers van Aqualysis. Deze locaties zijn meermaals bezocht door de toezichthouder. In totaal hebben er 40 locatiebezoeken plaatsgevonden.

Dit onderzoek en het werk wat hiervoor gedaan moest worden stond niet op de planning voor 2024. Het onderzoek heeft wel prioriteit gekregen, omdat de resultaten van het onderzoek van belang zijn voor de waterkwaliteit in de toekomst. Daarom en doordat het veel tijd heeft gevegd van onze toezichthouder, komt dit onderzoek terug in dit jaarverslag.

Conclusie Schoon water

Controles in het kader van de waterkwaliteit blijven enorm van belang, gezien de doelen uit de Kader Richtlijn Water welke in 2027 behaald moeten worden. Uit de controleresultaten en ervaringen die opgedaan zijn, blijkt dat aandacht richting alle type bedrijven of activiteiten nodig blijft. De naleving is op een redelijk niveau, maar een individuele lozing van afvalwater of emissie kan al een forse impact hebben op de lokale waterkwaliteit of op de werking van een RWZI.

Het leveren van voldoende inspanning op het voorkomen en bestrijden van lozingen en emissies blijft daarom onverminderd van belang. Als team T&H zouden we onze inzet concreter en daadkrachtiger willen maken om zodoende meer verbetering van de waterkwaliteit te bewerkstelligen. In 2024 hebben we hier een eerste aanzet toe gegeven en daar geven we in 2025 vervolg aan.

3.5 Resultaten Toezicht & Handhaving

3.5.1 Controles en inspecties

In de onderstaande tabel worden het aantal gecontroleerde bedrijven, vergunningen, meldingen of locaties weergegeven. Omdat een controle soms bestaat uit meerdere inspecties (controlebezoeken), worden in sommige gevallen ook het aantal inspecties benoemd. Dit om te laten zien dat een controle soms meer werk en tijd vergt.

Taakveld	Gepland in 2024	Uitgevoerd in 2024	Uitgevoerd in 2023
Industrie	103	105	97
Agrarisch (*)	300	307	323
Bollenspoelers	36	38	86
Project wasplaatsen bij loonbedrijven	13	1	14
Watersysteem vergunningen en meldingen	243	246 (293 inspecties)	252 (420 inspecties)
Waterkeringen vergunningen en meldingen	183	197 (397 inspecties)	146 (271 inspecties)
Bronneringen/grondwateronttrekkingen	200	152 (396 inspecties)	201 (397 inspecties)
RWZI 's	8	11	8
Glastuinbouw	12	1	12
Controle bespuitingen vanggewas / grasland	75	168	151
Controle teeltvrije zone / bufferstrook	175	139	37
Totaal aantal inspecties	1337	1363 (1854 insp.)	1324 (1816 insp.)

(*) Agrarische bedrijfscontroles en loonbedrijven

3.5.2 Bestuurlijke sancties per taakveld en naleefgedrag

Taakveld	Waarschuwing -brieven	Voornemen bestuurlijke maatregel	Oplegging bestuurlijke maatregel	Effectuering bestuurlijke maatregelen	Naleefgedrag
Industrie	4				96 %
Agrarisch (*)	15	3	1		97 %
bronneringen/grondwater	2	1			98 %
RWZI 's (intern) fysieke controles	0				100 %
RWZI's (intern) effluent metingen	0				100 %
Waterkeringen	3	2	2		97 %
Watersystemen	0	2	1		99 %
Schouw watergang	449	n.n.b.			(***)
Schouw snoeien	342	n.n.b.			(**)
Schouw waterkering	81				(**)

(*) incl. bollenspoelers en loonwerkers

(**) naleefgedrag t.a.v. de schouw is niet in een percentage uit te drukken

(***) het naleefgedrag na de eerste controleronde is 95%. Het uiteindelijke naleefgedrag kan nog niet bepaald worden, omdat de schouw in april 2025 pas wordt afgerond.

In het bovenstaande schema staan alleen bestuurlijke maatregelen, zoals last onder dwangsom of bestuursdwang, die door team T&H zijn opgesteld naar aanleiding van geconstateerde overtredingen.

De doelstelling is een naleefgedrag van minimaal 90 % te halen.

Bij het uitvoeren van toezicht op de verschillende taakvelden wordt ook veel (+/- 100 x per jaar) gebruik gemaakt van het middel 'mondelinge waarschuwing'. Kleine tekortkomingen of lichte overtredingen worden opgelost of hersteld via een mondelinge waarschuwing en gemaakte afspraken. Soms wordt dit richting de overtreder bevestigd via een brief of e-mail. In het berekenen

van het naleefgedrag worden deze lichte interventies niet meegenomen, omdat er nog niet sprake is van handhaving.

Een bestuurlijke maatregelen (opleggen last onder dwangsom) die voor het taakveld 'Waterveiligheid' is opgelegd betreft een situatie uit eind 2023. Namelijk de bresvorming in de zandwinningsplas in Echten. Deze situatie werd in 2024 bestuursrechtelijk afgehandeld. In deze situatie is er geen sprake meer van een overtreding, maar is er wel een last onder dwangsom opgelegd om herstel van de situatie te bewerkstelligen. Ondanks dat het bedrijf meewerkend is en de situatie wil herstellen, is het voor het waterschap wel noodzakelijk om de dwangsom als stok achter de deur te hebben.

3.5.3 Strafrechtelijke sancties per taakveld

Er zijn in 2024 door het waterschap 4 strafrechtelijke sancties opgelegd voor een overtreding door onze BOA's. Voor deze overtredingen zijn proces-verbalen opgemaakt. In deze gevallen gaat het om overtredingen, waarbij de omstandigheden, de ernst en/of omvang dusdanig waren dat het opmaken van een proces-verbaal volgens onze handavingsstrategie gepast was.

Zwembad langs primaire waterkering (waterveiligheid)

Zonder een vergunning van het waterschap aanleggen van een zwembad in de beschermingszone van de primaire waterkering langs het Zwarte Water te Zwolle. Dit betreft een overtreding van de Waterschapsverordening en de Omgevingswet.

Bemesten van primaire waterkering (waterveiligheid)

Het bemesten van de primaire waterkering met rundveedrijfmest langs het Zwarte Water te Genemuiden. Dit betreft een overtreding van de Waterschapsverordening.

Lozing afvalwater op Raalterwetering (waterkwaliteit)

Het lozen van bedrijfsafvalwater vanaf een varkensbedrijf op een KRW-oppervlaktewater. Dit betreft een overtreding van de Waterschapsverordening en de Omgevingswet.

Dumping van afval langs de Vecht (openbare orde)

Het dumpen van afval (o.a. hout en scooteronderdelen) op de oever van de Vecht. Dit betreft een overtreding van milieuwetgeving.

Conclusie resultaten

Ondanks de tijd die toezichthouders kwijt zijn aan ongepland werk, zoals calamiteiten, legalisatietrajecten en overtredingssituaties, zijn nagenoeg alle geplande controles uitgevoerd. In sommige gevallen is er zelfs meer toezicht uitgevoerd. Wanneer er minder toezicht is uitgevoerd dan is hiervoor een verklaring benoemd.

De doelstellingen ten aanzien van de naleving worden gehaald. De ervaring leert ook dat veel tekortkomingen en lichte overtredingen worden opgelost zonder daarvoor de handhavinginstrumenten in te zetten. Hiermee wordt goed invulling gegeven aan ons principe; "Soepel waar het kan en een passende interventie waar nodig."

In 2024 hebben we deze passende interventie niet vaker in hoever te zetten dan de jaren ervoor. Het naleefgedrag is stabiel. We ervaren wel dat bij overtredingssituaties vaker sprake is van calculerend gedrag of doelbewust handelen. Hierdoor worden de BOA's eerder genooddaakt om strafrechtelijke op te treden, zoals ook is vastgesteld in de Landelijke Handavingsstrategie Omgevingswet.

3.6 Overige onderdelen Toezicht & Handhaving

3.6.1 Calamiteiten en meldingen

Het afhandelen van calamiteiten en meldingen/ klantvragen heeft voor het team T&H de hoogste prioriteit. Daarom neemt men deze zo snel als mogelijk in behandeling. Buiten kantoor tijden is dit een taak voor de wachtdienst Handhaving. De aard van de calamiteiten en meldingen varieert van lekkende persleidingen tot afvalwaterlozingen, van mest in de watergang tot voertuigen te water, van een doodgespoten sloottalud tot olieverontreiniging, van riool overstort tot dumping van drugsafval, van gezonken vaartuigen tot grote industrie branden.

Soort melding	Aantal	Opmerking
Verontreiniging oppervlaktewater	232	41 x olie op water – 116 x overig – 17 x voertuig te water – 35 x brand
Overig	14	
Sloten en watergangen	3	
Dijken	2	
RWZI – rioolgemaal	13	
Totaal	264	

In 2024 zijn er 264 meldingen ontvangen en geregistreerd onder de categorie ‘handhaver’ binnen het registratiesysteem. We zien dat de meldingen steeds meer worden ingevoerd onder de categorie ‘verontreiniging oppervlaktewater’ en subtype ‘overig’ (116 meldingen). Hierdoor hebben we minder inzicht in de oorzaak bij deze meldingen.

Officier van Dienst Waterschap

WDO Delta is partner van de veiligheidsregio’s Drenthe en IJsselland. In geval van een opschaling vanuit een veiligheidsregio is in sommige gevallen ook ondersteuning vanuit het waterschap gewenst. De toezichthouders (wachtdienst waterkwaliteit) zijn opgeleid om het waterschap te vertegenwoordigen in deze calamiteitensituaties.

Voorheen was ‘onze titel’ binnen de veiligheidsregio *Liaison Waterschap*. Dit is veranderd in *Officier van Dienst Waterschap* (OvD Waterschap). De OvD Waterschap is daarmee een volwaardige partner ten tijde van een calamiteitensituatie en mag zich ook als zodanig posteren.

Samen met onze calamiteitencoördinatoren zorgen de OvD’s dat ze voldoende opgeleid zijn en blijven. Hiervoor is ook een opleidingsplan opgesteld.

3.6.2 Samenwerkingsprojecten

Greenteam

Als team T&H zijn we partner in een samenwerking genaamd ‘Greenteam’. Deze samenwerking is gericht op toezicht en handhaving in het buitengebied binnen de regio IJsselland-Zuid, met name gericht op het milieu en de omgeving. Andere partners zijn o.a. Politie, NVWA, Provincie Overijssel, gemeentes (Deventer, Raalte, Olst-Wijhe) en meerdere landschapsorganisaties.

In 2024 zijn er 9 gezamenlijke controlemomenten uitgevoerd, waarbij één van onze toezichthouders ook een aantal keer is aangesloten. Daarnaast is er een netwerk ontstaan, dat buiten deze geplande controlemomenten ook overtreding situaties onderling gedeeld worden. Samen wordt meer waargenomen, dus ook overtreding die voor het waterschap relevant zijn.

Waterplan

Het Waterplan is een samenwerking tussen de verschillende partners met als doel de natuur, de veiligheid en de leefbaarheid op en rondom het water te beschermen. Daarnaast ook de naleving van wet- en regelgeving te bevorderen door intensief samen te werken. Iedere partner heeft eigen

wetten en regels, deze worden allemaal meegenomen tijdens de controles. Zodoende wordt ieders belang behartigd en wordt er efficiënter en integraal toezicht gehouden.

Participerende partners zijn: Politie IJsselland, provincie Overijssel, gemeenten Steenwijkerland/Zwartewaterland/Zwolle, Hengelsportvereniging Noord Oost Nederland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en WDO Delta

Gebieden met een Waterplan:

- Gebied Weerribben en Wieden
- Zwarte Water en Vecht

Gebied Weerribben en Wieden

In het seizoen 2024 zijn door alle deelnemende medewerkers aan deze samenwerking diverse overtredingen geconstateerd. Dit waren overtredingen op het gebied van te snel varen, alcoholgebruik, vaarbewijs, sportvisserij, brandjes en brugspringen.

In het seizoen 2024 constateerde onze handhavers de meeste overtredingen op het gebied van snelheid (46 x), varen met snelle motorboot (10x) en varen zonder vaarbewijs (11x). Voor deze overtredingen hebben zij proces verbaal op moeten maken. Voor overtreding op het gebied van binnenvisserij is 4 keer een proces verbaal aan sportvissers gegeven. Daarnaast werd inzet gepleegd op andere thema's zoals: verdwaalde of vermiste watertoeristen, begeleiding waterevenementen en hulp bij in nood geraakte schepen.

Binnen het waterplan is ook aandacht voor waterschap gerelateerde zaken. Zo worden er meldingen over verontreiniging van oppervlaktewater behandeld, worden er controles uitgevoerd bij de uitvoer van werkzaamheden langs en op het water en wordt gekeken naar het veilig gebruik van kunstwerken. (bruggen, sluizen en aanmeerplaatsen)

Zwarte Water en Vecht

Dit samenwerkingsproject is kleiner in omvang en er wordt minder intensief gecontroleerd dan in de Kop van Overijssel. De controles worden uitgevoerd in de periode april tot en met september. Hiervoor zijn 10 weekenden ingeroosterd en er wordt op zaterdag of zondag gecontroleerd. In totaal zijn er 664 controles uitgevoerd, met 110 waarschuwingen en 74 proces verbaal als resultaat. Overtredingen die voornamelijk werden geconstateerd zijn snel varen en vissen zonder vispas. Ook de toezichthouders van WDO Delta hebben voor deze overtredingen handhavend opgetreden. Ze waren meerdere dagen ingeroosterd voor vaartoezicht, dit werd dus uitgevoerd vanaf het water. Zij hebben hoofdzakelijk op de Vecht en op het Zwarte Water controles uitgevoerd. Bij toezicht op de Vecht vindt ook samenwerking plaats met waterschap Vechtstromen, aangezien de Vecht vanaf Ommen in beheer is bij Vechtstromen.

3.6.3 Voorlichting

Presentatie voor de Veiligheidsregio IJsselland t.a.v. bluswater en lozingen, impact op RWZI

In oktober 2024 is er op de RWZI Spoolde een demonstratie gegeven van een nieuwe tankautospuut door de brandweer van de Veiligheidsregio IJsselland. Hierbij hebben enkele toezichthouders van team T&H, die tevens Ovd Waterschap zijn en meedraaien in de wachtdienstgroep, een presentatie gegeven over onze inzet en de werkzaamheden die wij verrichten ter bescherming van de doelmatige werking van de RWZI's en kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarbij is de brandweer ook voorgelicht over de impact van bluswaterlozingen op de werking van een RWZI en kwaliteit van het oppervlaktewater.

Het doel van deze presentaties was de brandweer (nog meer) bewust te maken van onze belangen. De medewerkers van de brandweer hebben aangegeven de presentaties goed te hebben ontvangen.

Hoofdstuk 4. Overige activiteiten gerelateerd aan VTH

4.1 Heffingen

Voor lozingen op de riolering wordt een zuiveringsheffing opgelegd. Deze heffing draagt bij aan de bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan één van de taken van het waterschap, namelijk het zuiveren van afvalwater.

In 2024 hebben de heffingstechnologen 123 meet- of tabelbedrijven bezocht om te controleren of het bedrijf wordt aangeslagen met de juiste zuiveringsheffing.

Daarnaast zijn de volgende resultaten behaalt of bijzonderheden te benoemen:

- Vanaf 01-01-2026 zal het belastingstelsel veranderen. De in 2023 begonnen inventarisatie is in 2024 voortgezet. Een van de veranderingen brengt met zich mee dat de waterschappen in de toekomst verplicht worden om bij zogenaamde “niet-tabel 8” bedrijven nader onderzoek uit te voeren. Op basis van de genoemde inventarisatie zijn al relevante bedrijven geselecteerd en is begonnen met verschillende onderzoeken.
- In het kader van deze toekomstige veranderingen zijn in 2024 bij drie bedrijven verschillende afvalwateronderzoeken uitgevoerd. Hierbij is bij één bedrijf de hoogte van het aantal vervuilingseenheden van het bedrijfsafvalwater significant gedaald. Bij twee bedrijven wordt de berekeningswijze aangepast.
- Om te beoordelen of de gehanteerde waterklasse 8 correct is, is bij één bedrijf een afvalwateronderzoek uitgevoerd. De waterklasse is veranderd van waterklasse 8 in waterklasse 9.

Hoofdstuk 5. Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk staat een samenvatting van de doelstellingen en resultaten die in 2024 gehaald zijn. De conclusies en aanbevelingen geven input voor het zo nodig bijsturen van het uitvoeringsprogramma.

Doelstellingen Vergunningen

- De doelstelling om 90% van de vergunningen binnen de wettelijke termijn te verlenen is behaald met een score van 91%.
- De doelstelling om de adviezen aan andere overheden binnen 4 weken te verstrekken werd in 90% van de gevallen behaald. Het doel van 90% is gehaald.
- Actualisatie van grondwatergebruikssystemen en de bijbehorende productiecijfers in het Landelijk Grondwater Register is in 2024 uitgevoerd. Daarmee wordt nu voldaan aan de wettelijke verplichting uit het Basis Registratie Ondergrond.

Resultaten Vergunningen

- In 2024 zijn 540 vergunningen behandeld, waarvan 8 vergunningen eigen dienst via de uitgebreide procedure. Bij 30 aanvragen was er sprake van coördinatie met een gemeente.

Doelstellingen Toezicht & Handhaving

- In 2024 is tussentijds beoordeeld of bijsturing op de planning nodig was. Hieruit bleek dat 2 controle onderwerpen afwijken van de planning. Bijsturing hierop bleek bij het ene onderwerp niet haalbaar en het andere niet nodig te zijn.
- Het naleefgedrag is op alle onderdelen meer dan 90%. De naleving wordt bevorderd door onze werkwijze en het toepassen van de juiste interventie. Overtredingen worden wel vastgesteld, maar herhaling ervan wordt voorkomen door andere middelen dan handhaving toe te passen.
- Om de naleving te verbeteren zijn de verschillende vormen of methoden van toezicht en handhaven toegepast, die passend waren bij de omstandigheden. Het is niet nodig om meer bestuurs- en/of strafrechtelijke maatregelen toe te passen om een goed naleefgedrag te behalen.

Resultaten Toezicht & Handhaving

- Het aantal geplande controles is voor het grootste deel gehaald. Op 2 controle onderwerpen is de planning niet behaald. Oorzaken hiervoor zijn:
 - Langdurige afwezigheid van een toezichthouder, waarbij vervanging niet haalbaar bleek.
 - Verandering van wetgeving, waardoor het aantal meldingen grondwateronttrekkingen is gedaald. Op andere wijze is wel voldaan aan onze toezichtplicht.
- Ondanks dat ongeplande werkzaamheden (o.a. legalisatietrajecten en binnenhalen van revisiegegevens) veel tijd van de toezichthouders kost, zijn bijna alle geplande controles uitgevoerd.

Conclusies

De teams Vergunningen en Toezicht & Handhaving hebben in 2024 de meeste doelstellingen gehaald. De personele bezetting van beide teams is gedurende het jaar op orde gehouden en passend gemaakt bij de hoeveelheid werk. Hierdoor zijn de meeste taken voldoende uitgevoerd. De dagelijkse reguliere werkzaamheden, waaronder calamiteiten, meldingen/ klantvragen en verstrekken van en controle op vergunningen zijn correct uitgevoerd.

Aanbevelingen

Uit het jaarverslag blijkt dat we onze taken en doelen voldoende uitvoeren en waarborgen. Om in de toekomst te kunnen werken aan onze doelen en ons te blijven ontwikkelen, hebben we de volgende aanbevelingen.

- Om de KRW-doelen te behalen, is het essentieel om de rol van vergunningen, toezicht en handhaving te intensiveren. Hierbij is samenwerking met de provincie en gemeenten cruciaal, waarbij bronaanpak bij indirecte lozers centraal staat.

De focus ligt op verdere regulering van bedrijfsmatige lozingen, gericht op specifieke stofgroepen zoals PFAS, zeer zorgwekkende stoffen, KRW-relevante stoffen, opkomende stoffen, en gewasbeschermingsmiddelen/biociden. Deze regulering beperkt het handelingsperspectief van bedrijven en verandert de rol van waterkwaliteitsbeheerder.

Er moet een balans worden gevonden tussen het toestaan van lozingen en het waarborgen van waterkwaliteit, maar ook de doelstellingen van onze RWZI's op gebied van lozingseisen, duurzaamheidsdoelstellingen en effectieve bedrijfsvoering (assetmanagement). Deze rol raakt meerdere afdelingen en bevat complexe vraagstukken zoals emissie-immissietoetsen, beleid op bronaanpak en lozingenbeleid voor RWZI's. Als VTH kunnen we bijdragen aan het behalen van deze doelen, maar hier zit een beperking aan als gekeken wordt naar de mens, de functie en de middelen.

- Resultaten van team T&H de afgelopen jaren geven aan dat we in control zijn, dit blijkt ook uit de nalevingspercentages. Dit heeft bijgedragen aan het behalen van doelen die gesteld zijn voor de drie hoofdthema's en bijbehorende assets. Er wordt nadrukkelijk ingezet op bewustwording bij burgers en bedrijven die afvalwater lozen en dat heeft positief uitgedaakt. Echter, de huidige programmering van de traditionele wijze van toezicht en handhaving maakt onze daadwerkelijke bijdrage onvoldoende zichtbaar ten aanzien van de KRW-doelstellingen. Ondanks dat mooie resultaten worden bereikt via de controles.

Om onze assets beter te beschermen en de bijdrage van T&H duidelijker vast te leggen, stellen we voor om ook een systematische werkwijze toe te gaan passen. Door probleemanalyse, bronopsporing en bronaanpak kunnen we effectiever bijdragen aan de doelstellingen. Met name op gebied van KRW. Deze aanpak biedt meer ruimte voor samenwerking met de omgeving, gericht op gemeenschappelijke doelen en kaders in plaats van individuele situaties.

- Uniformering van de 3 schouwprocessen, (dijkenschouw, snoeischouw en slotenschouw) ten behoeve van een efficiënte uitvoering.

Nader onderzoeken en uitwerken

Op basis van de doelstellingen, resultaten en aanbevelingen benoemen we de volgende punten, waarvoor nader onderzoek nodig is en wat verdere uitwerking behoeft.

- Intensivering samenwerking met provincie en gemeenten m.b.t. de indirecte lozingen in relatie met het behalen van de KRW-doelen. Provincie Overijssel heeft een adviesbureau de opdracht gegeven om de samenwerking nader uit te werken.
- Eén van de sporen uit het KRW-impulsprogramma geeft aan dat het VTH-domein een nadrukkelijker rol moet spelen in het behalen van de KRW-doelen. Deze ontwikkeling kan leiden tot een aanzienlijke verschuiving en verandering in de uitvoering van onze taken. Om een goed beeld te vormen ten behoeve van een toekomstbestendige uitvoering van de VTH-

taken, is het noodzakelijk om een strategisch personeelsplan op te stellen voor zowel het team VV als het team T&H.

Het strategisch personeelsplan zal ons in staat stellen om proactief te anticiperen op de veranderingen en ervoor te zorgen dat we beschikken over de juiste middelen en expertise om de KRW-doelen effectief te ondersteunen. Door deze aanpak kunnen we onze organisatie versterken en beter voorbereid zijn op de uitdagingen die voor ons liggen.

- Het toezicht op het lozen of emissies van stoffen (o.a. zeer zorgwekkende stoffen en gewasbeschermingsmiddelen) op het oppervlaktewater, die schadelijk zijn voor de waterkwaliteit, blijft onverminderd van belang. Team T&H wil gericht en efficiënt toezicht houden om de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit effectief te waarborgen. In 2024 heeft Team T&H en adviseurs waterkwaliteit (afdeling Onderzoek & Advies) de mogelijkheid tot samenwerking onderzocht, met als doel concrete 'projecten' op gebied van de verbetering van de waterkwaliteit. Een concreet voorbeeld, wat in 2025 verder wordt onderzocht, is de aanschaf van meetinstrumenten waarmee verandering van de waterkwaliteit bepaald kan worden. Deze meetinstrumenten helpen ons bij het (eerder) waarnemen of vaststellen van ongewenste lozingen op oppervlaktewater.